

Характеристика	 SNR-DVR-D04	 SNR-DVR-D4ASN	 SNR-DVR-D04AS	 SNR-DVR-D04A	 SNR-DVR-D04L
1. Количество видео и аудио входов	4/2	4/2	4/2	4/4	4/4
2. Разрешение и скорость записи	704*576 (24 к/сек); 352*288 (100 к/сек)	704*576 (1 канал: 25 к/сек, 2-4 каналы: 6 к/сек); 352*288 (100 к/сек)	704*576 (1 канал: 25 к/сек, 2-4 каналы: 6 к/сек); 352*288 (100 к/сек)	704*576 (1 канал: 25 к/сек, 2-4 каналы: 6 к/сек); 352*288 (100 к/сек)	704*576 (1 канал: 25 к/сек, 2-4 каналы: 6 к/сек); 352*288 (100 к/сек)
3. Тип сжатия	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264
4. Максимальный объем HDD и их количество	1*2Тб	1*2Тб	1*2Тб	1*2Тб	4*2Тб или 3*2Тб + 1 CD/DVD-RW
5. Интерфейсы для вывода сигнала	VGA, BNC	VGA, BNC	VGA, BNC	VGA, BNC, HDMI	VGA, BNC, HDMI, SPOT
6. Дополнительные интерфейсы для подключения внешних устройств	Ethernet (RJ45), 2*USB, RS485, 2*RS232	Ethernet (RJ45), 2*USB, 2*RS232	Ethernet (RJ45), 2*USB, RS485, 2*RS232	Ethernet (RJ45), 2*USB, RS485, 2*RS232	Ethernet (RJ45), 2*USB, RS485, 2*RS232, eSATA
7. Дополнительная информация	Пентаплекс	Пентаплекс	Пентаплекс	Пентаплекс	Пентаплекс
8. Цена	3757 руб	4614 руб	5932 руб	7903 руб	12487 руб

Характеристика	 SNR-DVR-D04AD	 SNR-DVR-D04T	 SNR-DVR-D04MEH	 SNR-CVR-D04	 SNR-DVR-PVR200
1. Количество видео и аудио входов	4/4	4/4	4/4	4/4	1/1
2. Разрешение и скорость записи	704*576 (100 к/сек); 352*288 (100 к/сек)	704*576 (100 к/сек); 352*576 (100 к/сек); 704*228 (100 к/сек); 352*288 (100 к/сек)	704*576 (100 к/сек); 352*288 (100 к/сек)	704*576 (1 канал: 25 к/сек, 2-4 каналы: 6 к/сек); 352*288 (100 к/сек)	640*480
3. Тип сжатия	H.264	H.264	H.264	H.264	MPEG4
4. Максимальный объем HDD и их количество	1*2Тб	8*2Тб или 6*2Тб + 1 CD/DVD-RW	1*1Тб	1*2Тб	Только SD card (до 32Гб)
5. Интерфейсы для вывода сигнала	VGA, BNC, HDMI	VGA, BNC, HDMI, SPOT	VGA, 2*BNC	VGA, BNC, HDMI, 19" LCD monitor	2,4" LCD monitor
6. Дополнительные интерфейсы для подключения внешних устройств	Ethernet (RJ45), 2*USB, RS485, 2*RS232	Ethernet (RJ45), 2*USB, RS485, 2*RS232, eSATA	Ethernet (RJ45), 2*USB, RS485, 2*RS232	Ethernet (RJ45), 2*USB, RS485, 2*RS232	USB
7. Дополнительная информация	Пентаплекс	Пентаплекс	Пентаплекс ; поддержка 3G, GPS	Пентаплекс	Пентаплекс
8. Цена	11864 руб	18306 руб	21761 руб	17795 руб	7144 руб

Характеристика	 SNR-DVR-D08AS	 SNR-DVR-D08A	 SNR-DVR-D08L	 SNR-DVR-D08AD	 SNR-DVR-D08T	 SNR-CVR-D08
1. Количество видео и аудио входов	8/4	8/4	8/4	8/8	8/8	8/4
2. Разрешение и скорость записи	704*576 (1 канал: 25 к/сек, 2-8 каналы: 6 к/сек); 352*288 (200 к/сек)	704*576 (1 канал: 25 к/сек, 2-8 каналы: 6 к/сек); 352*288 (200 к/сек)	704*576 (1 канал: 25 к/сек, 2-8 каналы: 6 к/сек); 352*288 (200 к/сек)	704*576 (200 к/сек); 352*288 (200 к/сек)	704*576 (200 к/сек); 352*576 (200 к/сек); 704*228 (200 к/сек); 352*288 (200 к/сек)	704*576 (1 канал: 25 к/сек, 2-8 каналы: 6 к/сек); 352*288 (200 к/сек)
3. Тип сжатия	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264
4. Максимальный объем HDD и их количество	1*2Тб	1*2Тб	4*2Тб или 3*2Тб + 1 CD/DVD-RW	1*2Тб	8*2Тб или 6*2Тб + 1 CD/DVD-RW	1*2Тб
5. Интерфейсы для вывода сигнала	VGA, BNC	VGA, BNC, HDMI	VGA, BNC, HDMI, SPOT	VGA, BNC, HDMI	VGA, BNC, HDMI, SPOT	VGA, BNC, HDMI, 19" LCD monitor
6. Дополнительные интерфейсы для подключения внешних устройств	Ethernet (RJ45), 2*USB, RS485, 2*RS232	Ethernet (RJ45), 2*USB, RS485, 2*RS232	Ethernet (RJ45), 2*USB, RS485, 2*RS232, eSATA	Ethernet (RJ45), 2*USB, RS485, 2*RS232	Ethernet (RJ45), 2*USB, RS485, 2*RS232, eSATA	Ethernet (RJ45), 2*USB, RS485, 2*RS232
7. Дополнительная информация	Пентаплекс	Пентаплекс	Пентаплекс	Пентаплекс	Пентаплекс	Пентаплекс
8. Цена	7909 руб	11829 руб	15159 руб	11864 руб	30977 руб	21091 руб

Характеристика	 SNR-DVR-D16A	 SNR-DVR-D16L	 SNR-DVR-D16AD	 SNR-DVR-D16T	 SNR-CVR-D16
1. Количество видео и аудио входов	16/4	16/4	16/4	16/16	16/4
2. Разрешение и скорость записи	704*576 (1,9 каналы: 25 к/сек, остальные: 6 к/сек); 352*288 (400 к/сек)	704*576 (1,9 каналы: 25 к/сек, остальные: 6 к/сек); 352*288 (400 к/сек)	704*576 (400 к/сек); 352*288 (400 к/сек)	704*576 (400 к/сек); 352*576 (400 к/сек); 704*228 (400 к/сек); 352*288 (400 к/сек)	704*576 (1,9 каналы: 25 к/сек, остальные: 6 к/сек); 352*288 (400 к/сек)
3. Тип сжатия	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264
4. Максимальный объем HDD и их количество	1*2Тб	4*2Тб или 3*2Тб + 1 CD/DVD-RW	1*2Тб	8*2Тб или 6*2Тб + 1 CD/DVD-RW	1*2Тб
5. Интерфейсы для вывода сигнала	VGA, BNC, HDMI	VGA, BNC, HDMI, SPOT	VGA, BNC, HDMI	VGA, BNC, HDMI, SPOT	VGA, BNC, HDMI, 22" LCD monitor
6. Дополнительные интерфейсы для подключения внешних устройств	Ethernet (RJ45), 2*USB, RS485, 2*RS232	Ethernet (RJ45), 2*USB, RS485, 2*RS232, eSATA	Ethernet (RJ45), 2*USB, RS485, 2*RS232	Ethernet (RJ45), 2*USB, RS485, 2*RS232, eSATA	Ethernet (RJ45), 2*USB, RS485, 2*RS232
7. Дополнительная информация	Пентаплекс	Пентаплекс	Пентаплекс	Пентаплекс	Пентаплекс
8. Цена	17137 руб	20432 руб	17859 руб	36250 руб	28341 руб